PLENÁRIO DAS DELIBERAÇÕES

PROTOCOLO		
APROVADO Em 05/05/2020 Kammyllo K. B. SECRETÁRIO (a)	☐ PROJETODE LEI ☐ INDICAÇÃO ☐ PROJ. DEC. LEGIS. ☐ MOÇÃO ■ REQUERIMENTO ☐ EMENDA ☐ PROJ. RES. ☐ RESOLUÇÃO	Nº 002/2020

PROPONENTES: **SONIA FERREIRA – PSDB**

A Vereadora que a presente subscreve, em conformidade com o texto regimental. Requer a Mesa Diretora para que depois de ouvido o Soberano Plenário. Envie expediente ao Excelentíssimo Prefeito Municipal Derlei João Delevatti, com cópias ao Secretário Municipal de Saúde Vilson Rolon De Campos.

REQUERENDO INFORMAÇÕES SOBRE O APARELHO DE RAIO-X DO HOSPITAL OSCAR RAMIRES PEREIRA.

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente,

Nobres Vereadores.

Este requerimento tem como objetivo atender a reivindicação de pessoas que necessitaram do aparelho de Raio-X, ao qual não está em condições de uso, e qual seria o motivo de não estar sendo utilizado, sendo que é de grande importância a utilização. Solicito com urgência reparo do aparelho.

Sala de Sessões, 05 de maio de 2020.

LIDO
Na Seção de 05/05/2020
Kammyllo K. B.
SECRETÁRIO (a)

SONIA FERREIRA
Vereadora – PSDB