



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO  
*"Juntos somos mais fortes"*

**PLENÁRIO DAS DELIBERAÇÕES**

PROTOCOLO	<input type="checkbox"/> PROJETO DE LEI <input checked="" type="checkbox"/> INDICAÇÃO <input type="checkbox"/> PROJ. DEC.LEGIS. <input type="checkbox"/> MOÇÃO <input type="checkbox"/> REQUERIMENTO <input type="checkbox"/> EMENDA <input type="checkbox"/> PROJ. RES. <input type="checkbox"/> RESOLUÇÃO	<u>Nº. 014/2022</u>

**PROPONENTE: VEREADORA MARIA DONIZETE DOS SANTOS - MDB**

A Vereadora que o presente subscreve, em conformidade com o texto regimental, indica a Mesa Diretora para que depois de ouvido o soberano plenário, que envie expediente ao Secretário Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos, Sr. Paulo Francisco Carvalho com cópia ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Sr. Nelson Cintra Ribeiro para que determine ao setor competente solicitando a seguinte providência:

- Aquisição de tambores com tampa para lixo para Colônia Cachoeira.
- Aquisição de tambores com tampa para armazenar água na Colônia Ingazeira.

**JUSTIFICATIVA**

Senhor Presidente,  
Nobres Vereadores

A solicitação em tela tem objetivo, devido às reivindicações dos moradores daquele local, onde os mesmos alegam que os tambores com tampa são necessários para que os bichos não espalhem lixos pelo Parque como vem acontecendo algum tempo, desse modo, mantendo a área mais limpa sem prejudicar o meio ambiente. Outrossim, considero de suma importância disponibilizar tambores para o armazenamento de água potável para Colônia Ingazeira, uma vez que não deu certo a tentativa que fazer poço artesiano naquele lugar. Diante disso peço com urgência que seja providenciado esses tambores, visto que os residentes daquela região vêm sofrendo com falta de chuva, dificultando os serviços básicos tal como a escassez de água para os animais.

Peço encarecidamente apoio aos Nobres Vereadores dessa Casa Legislativa para encaminhamento dessa necessária solicitação.

Sala de Sessões, 13 de Setembro 2022.